

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заводуправление | | | | | |
| 1. Руководитель службы управления персоналом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба ГО и ЧС</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 2. Ведущий специалист по пожарной профилактике и ГО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Обособленное подразделение "Карьер Перевал" з. Спидьянка</i> | | | | | |
| 3. Ведущий специалист по пожарной профилактике и ГО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Экологическая служба</i> | | | | | |
| 4. Ведущий инженер по охране окружающей среды | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел внутреннего контроля</i> | | | | | |
| <i>Обособленное подразделение "Карьер Перевал" з. Спидьянка</i> | | | | | |
| 5. Специалист по внутреннему контролю | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Цех "Обжиг" | | | | | |
| 6. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Использование СИЗ (наушники противорумные или вкладыши типа "Беруши"); Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами; Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологии | | | |
| Цех "Томская продукция" | | | | | |
| 7. Начальник цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 8. Заместитель начальника цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 9. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологий | | | |
| ОТК и Лаборатория | | | | | |
| 10. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11. Инженер по качеству | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 12. Контролер строительных материалов и изделий, 4 разряд | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Цех "Подъемно-транспортных механизмов" | | | | | |
| 13. Инженер системы мониторинга транспорта "Перевозка сырья" | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14. Машинист бульдозера, 5 разряд | Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами; Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологий | | | |
| 15. Водитель автомобиля, 6 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологий | | | |
| Цех "Технического обслуживания" | | | | | |
| Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | | | | | |
| 16. Мастер участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Участок по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | | | | | |
| 17. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 6 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| 18. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 5 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| Участок по ремонту и обслуживанию технологического электрооборудования | | | | | |
| 19А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| Участок по обслуживанию электрооборудования цехов | Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"); Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами; Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| 20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| Участок "Автоматизированный" | | | | | |
| "Перевозка сырья" | | | | | |
| Обособленное подразделение "Карьер Перевал" г. Слюданка | | | | | |
| 21А. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе, 6 разряд | Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами; Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| | Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологий | | | |
| 22А. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе, 6 разряд | Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами; Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| | Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика профпатологии | | | |
| | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологии | | | |
| <i>Транспорт, занятый в механизации</i> | | | | | |
| <i>Обособленное подразделение "Карьер Перевал" г. Слюдянка</i> | | | | | |
| 23. Водитель погрузчика, 5 разряд | Разработать режимы труда и отдыха | Профилактика физических перегрузок и профпатологии | | | |
| | Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) | Профилактика профпатологии | | | |

Дата составления: 14.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству
(должность)

(подпись)

Дюльнев А.А.
(Ф.И.О.)

26.12.2022,
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Технический директор (должность) |  | Дюдилов А.И. (Ф.И.О.) | 26.12.2022 (дата) |
| Руководитель службы управления персоналом (должность) |  | Рыжкова Т.А. (Ф.И.О.) | 26.12.2022 (дата) |
| Руководитель службы охраны труда (должность) |  | Москвитин С.Г. (Ф.И.О.) | 26.12.2022 (дата) |
| Главный энергетик (должность) |  | Гриб А.Л. (Ф.И.О.) | 26.12.2022 (дата) |
| Начальник юридического отдела (должность) |  | Голубченко Ю.С. (Ф.И.О.) | 26.12.2022 (дата) |
| Представитель трудового коллектива (должность) |  | Кузнецова М.Н. (Ф.И.О.) | 26.12.2022 (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5553 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Борисова Наталья Валерьевна (Ф.И.О.) _____ 14.12.2022 (дата)

